REMIX CATERING KFT
REMIX RETRO CLUB

B I Z T O N S Á G I T E R V

Készítette:

GUARDINTER KFT

REMIX CATERING KFT. 1062 Bp.Teréz krt.55-57.B-C ép

BIZTONSÁGI TERV

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 54/2014/XII.5/ BM rendelet alapján a tűzvédelmi szabályzat készítéséről kiadott a rendezvényen résztvevő személyek tűz és vészhelyzet esetén való védelmének biztosítása érdekében a következő feladatok végrehajtását teszem kötelezővé:

Tűzvédelmi szabályzat készítése:

Figyelembe véve az 54/2014/XII.5/ BM rendeletet, a KFT. kell hogy rendelkezzen tűzvédelmi szabályzattal, amely tartalmazza a Tűzriadó Tervet a szórakozó helyre, ahol egy időben 1133 személy tartózkodhat.

A rendezvény helyszíne:

Remix Retro Club Bp.Teréz krt.55-57 B-C ép /alaprajz mellékelve/
Nyitva tartás 12.00 órától következő nap 06.00 óráig.
A rendezvény belépődíjas. A belépéskor a szervező sorszámmal ellátott karszalagot ad a vendégnek.
A ki és beléptetés külön kapun történik a biztonsági személyzet felügyeletével.
A rendezvény szervezője a látogatói létszám felső határát 1133 fő vendégben állapítja meg amely vonatkoztatva 1.terem 637 fő 2.terem 496 fő.
A biztonsági intézkedéseket is ennek megfelelően tervezi a rendezvény szervezője. Létszám számlálást végezzenek egy időben 3 meghatározott ponton főbejárat be és kilépés és az 1. és 2. terem közötti átlépés.

A rendezvény helyszínén szilárd burkolatú utakon lehet közlekedni.

A mentésben résztvevő gépjárművek haladását a közlekedési utakon a nagy létszámú néző, vendég, gyalogos forgalom nem nehezíti.

A terület berendezése az alaprajzon látható módon történik. A vészkijáratok szélessége megfelel a jogszabályokban foglalt előírásoknak.
A vészkijáratok egy mozdulattal nyithatóak legyenek. A vészkijáratnál folyamatos készenlét szükséges.

54/2014 /XII.5/BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján a kiürítési számításokat el kell végezni.
(2. sz. melléklet)

A résztvevők biztonságát a rendezőség, biztosítja.(6 fő biztonsági személy)a biztonsági személyzet létszáma tovább bővíthető a rendezvény ideje alatt.
Felállítási helyük a rendezvény létszámától és jellegétől függően változhat.
Világítás: a rendezvény minden megközelítési útvonala közvilágítással ellátott.

A biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenysége.

Tűzjelzés módja

Aki tüzet, vagy közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, vagy arról tudomást szerez, köteles azt a tűzoltóságnak (telefon: 105) haladéktalanul jelezni, ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek, vagy a mentőszolgálatnak (rendőrség: 107, mentők: 104 európai segélyhívó: 112). A késedelmes vagy nem továbbított tűzjelzés tömegkatasztrófához vezethet, és a vétkessel szemben – a következmény súlyától függően - szabálysértési vagy büntetőeljárás indítható .

Ezen túlmenően a tüzet a biztonsági szolgálatnak, illetve bármelyik rendezőnek is be lehet jelenteni, akik kötelesek azt az alábbiakban meghatározott módon továbbítani.

A Tűzoltóság telefonszáma: 105

Mobiltelefonról a hívás módja: 105 (ebben az estben a megyei tűzoltóság jelentkezik)

A 112-es hívás a segélyhívó központba

fut be, ők kapcsolnak a tűzoltóságra, ezért a jelzés késedelmet szenvedhet.

A tűzjelzést követően a szervezők, a közelükben lévő technikai személyzettel és a biztonsági szoltálat tagjaival kíséreljék meg a keletkezett tűz oltását – ehhez felhasználhatók a kihelyezett kézi tűzoltó készülékek-, kezdjék meg a terület pánikmentes kiürítését akadályozzák meg a tűz továbbterjedését (éghető anyagok eltávolításával), biztosítsák a tűzoltók akadálymentes helyszínre jutását!

A tűzvédelmi törvény alapján, a tűzjelzéshez, segítségkéréshez, mindenki, még a gazdálkodó szervezetek is, kötelesek a használatukban, birtokukban lévő híradási eszközöket rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járművével segítséget nyújtani.

A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell:

- A tűzeset, káreset pontos helyét, címét;
- milyen anyag ég, mi az, amit közvetlenül vagy közvetve veszélyeztet,
milyen káresemény történt, (gázömlés, robbanásveszély, kidőlt fa, omlásveszély, vízbefúlás stb.)
- a tűz, robbanás vagy egyéb káresemény veszélyeztet-e emberi életeket,
- a jelző személy nevét, a jelzésre használt távbeszélőkészülék hívószámát,

- a megközelítési lehetőségeket,
- az eddig tett intézkedéseket.

Jelzést követően ne nyomjuk ki azonnal a telefonkészüléket, mert hiányos adatok esetén a tűzoltóság híradó ügyeletese kérheti azok kiegészítését, illetve ne kapcsoljuk ki a készüléket, mert bármikor további információkért visszahívhatnak.

A tűzjelzéssel egyidőben riasztani kell a veszélyeztetett területen, építményekben tartózkodó vendégeket! Amennyiben az erősítők működnek, a mikrofonba be kell mondani, hogy pánik és tülekedés, dulakodás nélkül, mindenki a hozzá legközelebbi kijáraton, vészkijáraton át, a lehető legrövidebb időn belül, fegyelmezetten távozzon építményből, szabadtérre.

Ha az erősítők nem működnek és áramszünet következik be, hangos szóval tájékoztatni kell a vendégeket, hogy a kihelyezett kijáratmutató (irány)fények irányában a hozzájuk legközelebbi ajtón át távozzanak. A közönség távozása után a rendezők zseblámpával járják végig azokat a helyeket, amelyeket a tűz közvetlenül nem veszélyeztet, és az esetleg bent maradtakat hozzák ki.

A helyszínen maradt ruhadarabokért, csomagokért csak a veszélyhelyzet elhárítása, tűz eloltása után, rendezők kíséretében mehetnek vissza a vendégek.

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is késedelem nélkül jelezni kell a hivatásos tűzoltóságra.

A tűzeset színhelyét a tűzvizsgálatra illetékes hivatásos tűzoltóság és a rendőrség kiérkezéséig, illetve a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul kell hagyni.

Tűzoltásban való közreműködés

vészhelyzet elhárítás

A tűz színhelyén a technikai személyzet a tűzoltóság megérkezéséig is kísérelje meg a tűz oltását, a rendelkezésre álló eszközökkel.

A kiérkező tűzoltóegység parancsnokát tájékoztatni kell az addig tett intézkedésekről, Ő a tűzoltás vezetését átveszi, ezek után az utasításait maradéktalanul végre kell hajtani. A tűzoltás vezetésére a tűzoltóság tagjai a jogosultak. A tűzoltás vezető utasításait a tűz színhelyén bárki köteles teljesíteni. A tűzoltás vezetője, feladatának ellátásához minden szükséges intézkedést megtehet a vonatkozó jogszabály értelmében.

A tűzoltás vezetője a kárterületet zárt területté nyilváníthatja. A zárt területen minden tevékenységet, vagy mozgást korlátozhat, megtilthat, továbbá elrendelheti az illetéktelen személyek eltávolítását, a terület kiürítését.

A tűzoltók felhívására a tűzoltásban való közreműködés, a tűzterjedés megakadályozása, életmentés, kiürítés, anyagmentés stb. érdekében köteles mindenki a tűzoltásvezető intézkedéseit végrehajtani, a szükséges felvilágosítást megadni.

Tűzoltó készülékek és használatuk

Porraloltó: olyan tűzoltó készülék, amelyből az üzembe helyezéskor felszabadított hajtóanyag nyomás az oltóport irányíthatóan lövelli ki. Amennyiben beütőszeges a készülék, a beütőszeg működtetése után néhány másodpercet várjunk (számoljunk 7-et), hogy a hajtógáz az oltóport fel tudja lazítani. Csak ezután nyissuk ki a készülék (tömlő) pisztolylövőkéjét, vagy más elzáró szerkezetét. A kilövellő porsugarat mindig a lángzónára és ne a tűzfészekre irányítsuk.
A készülék szakaszos működtetésű, amíg töltet van benne, többször is indítható.

A korszerűbb kézi tűzoltókészülékek belenyomott gázos készülékek, az elzáró szerelvény működtetésével azonnal használhatók, szintén működnek szakaszosan is.

Szén-dioxiddal oltók: olyan tűzoltó készülékek, amelyből üzembe helyezéskor a szén-dioxid saját nyomása hatására, irányíthatóan áramlik ki, hatását hőelvonás útján fejti ki. Működtetésekor csak a kialakított fogantyú érinthető, mert különben fagyási sérülést okoz. Az elfordítható szóró tölcsért, vagy a hószóró csövet irányítsuk a lángtér felé és nyissuk ki a szelepkereket, vagy nyomjuk meg a működtető fogantyút. Szakaszosan is működtethető.
Mindkét típus alkalmas elektromos tüzek oltására.

A rendezvény területén kézi tűzoltó készülékek kihelyezésre az alábbi szempontok szerint kerülnek. A vendéglátó egységek, közösségi terek, színpadok területén porraltoltók.

Kiürítés, menekítés

A tűzoltásvezető felszólítására az életmentés, érdekében bármely vállalkozás, gazdasági társaság, stb. a megfelelő szakembert, munkaerőt, eszközöket köteles biztosítani.

A tűz észlelése után a biztonsági és technikai személyzet tagjai biztosítsák a vészkijáratok használhatóságát, irányítsák a terület elhagyását.

Az életmentést tűz esetén a magatehetetlen, vagy valamilyen oknál fogva mozgásukban korlátozott (sérült) személyekkel kell kezdeni, majd az idősebbek, a nők, és utóbb a fiatalok következzenek. Égő ruházatot takaróval, kabáttal, ruhadarabbal való letakarással fojtsuk el. Égési sérülés esetén azonnali orvosi segély szükséges.

Amennyiben életveszély nincs, vagy az életveszélybe került személyek kimentése megtörtént, a rendezők vegyenek részt a technikai eszközök, az anyagok mentésében, kövessék a tűzoltásvezető utasításait.

A közönség és a személyzet, a legközelebbi közlekedő nyílásokon keresztül távozzanak. A rendezők a náluk lévő zseblámpákkal nyújtsanak segítséget, áramszünet idején, a sötétben való tájékozódáshoz. Menet közben vegyék magukhoz a közelben készenlétben tartott tűzoltó eszközöket, és hozzák ki a szabadba.

Amennyiben a tűzoltóság még nem érkezett ki, akkor meg kell próbálkozni az életmentéssel a nem égő területekről hozott tűzoltó készülékek alkalmazásával.

Anyagmentés

Amikor az életveszély már megszűnt, gondoskodni kell a technika, az anyagok mentéséről. Először az értékesebb, de könnyen mozgatható eszközöket, anyagokat kell menteni.

Az anyagmentés során csak olyan helyre menjenek be a dolgozók, ahol füstmérgezéstől vagy az égő anyag lecsepegésétől, lehullásától, életük, vagy testi épségük veszélyeztetésétől nem kell tartaniuk.

Áramtalanítás

Tűz esetén a villamos főkapcsoló (szakaszoló)segítségével, vagy a tűzhöz legközelebb eső elosztószekrénynél lehet áramtalanítani a Tűzoltásvezető utasítására.

A biztonsági személyzet létszáma:

A rendezvény biztosítását a szervező és a biztosításért felelős szervezetek vezetői – megbízási szerződés szerint - a maximális létszámot figyelembe véve 6 fő biztonsági személyzet/
A rendezvény biztosításában résztvevő szervezet megbízás alapján GUARDINTER KFT 1076 Bp.Garay u.36 adósz:24733838-2-42 biztonsági vezető Berki János.

A biztosításban résztvevő személyek konkrét feladatait, valamint tevékenységének helyszínét a szervező és a biztonsági szervezetek vezetői határozzák meg az ellátandó feladatok szerint.
A biztosításban résztvevő személyzet rendelkezik zseblámpával.

Egészségügyi biztosítás feltételei:

A rendezvények alkalmával a szervező biztosítja, hogy folyamatosan képesítéssel rendelkező elsősegélynyújtó személy a helyszínen tartózkodik. /Hatósági ellenőrzés alkalmával a képesítés meglétét a szervező igazolni tudja./

Egyéb rendelkezések

A biztonsági terv ismertetéséért felelős a szervező: Guti Zoltán

Helyi kapcsolattartó aki a rendezvény ideje alatt bármikor hívható:
Újhelyi Mário 06209605500

Rendkívüli időjárási körülmények esetén, bombariadó esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a vendégeket. (felhívás a tűzriadó tervhez csatolva)

A tervet a rendezvény előtt, tűzvédelmi oktatás keretében minden technikai dolgozóval, rendezővel és biztonsági őrrel ismertetni kell!

A tervben foglalt teendők elsajátítása, minden, a Kft-vel munkajogi, vagy a rendezvény lebonyolítására szerződési jogviszonyban lévő személyre nézve (a munkáltatójával kötött szerződés alapján) kötelező.


A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel.

A rendezvény idején elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenléte biztosított.

A biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie.

A képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni.A maximális létszám koordinálása érdekében manuális számlálást végez a kisegítő személyzet minden esetben be és kilépő vendégek tekintetében!

Bp.2017 03 10.



.....

szervező

Kiürítés számítás

Üzemeltető: **Remix Catering Kft.**
Helyszín: **1062 Budapest Teréz krt. 55. szám alatt Eiffel tér -1 szint a Remix Catering Kft. teljes bérleménye.**

A hatályos 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban OTSZ) alapján az egység kiüríthetősége geometriai módszerrel igazolható. Mivel nincsen kiépített hő-és füstelvezető rendszer, továbbá a földszinti nagy befogadóképességű helyiségek közvetlenül a szabadba hagyhatóak el, ezért a kiüríthetőséget első szakaszban, azaz menekülési útvonal nélkül szükséges igazolni.

Teljesített követelmények:

- A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek a kiürítés irányába nyílnak. Az ajtók egy mozdulattal nyithatók.
- Az 1. terem és kiszolgáló helyiségei, valamint a 2. terem és kiszolgáló helyiségei külön tűzszakaszt képeznek.
- A kiürítési útvonalakban lévő szűkületeket a számítás során figyelembe vettük.
- Az épület belsejébe vezető hátsó közlekedő a kiürítés során nem vehető figyelembe.
- A kiürítés közvetlenül a szabadba történik (Eiffel térre) a kiürítés első szakaszában.
- A bérleményi területen biztonsági világítás és a vonatkozó nemzetközi szabványban (MSZ ISO 16069) meghatározott menekülési útirány jelzőrendszer került létesítésre.
- Nyitott állapotban önműködően rögzíthetők az ajtók. A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetekben a vésznyitók, pánikzárak meg felelnek a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtanak.
- A kiürítésre számításba vett nyílászáró szerkezetek küszöb nélkül kerültek kialakításra.

A) 1. terem kiürítése

A helyiségből a biztonságos szabadtérbe vezető ajtók szabad nyílásmérete: 2,28 m; 1,98 m; 1,45 m; 2,28 m és 2,20 összesen: 10,19 m.

KK kockázati osztály esetén, a biztonságos tér elérési útvonala **max. 45 m** menekülési útvonal nélkül. Leghosszabb útvonal a technikai helyiség és a térre vezető kijárat között van.
A technikai helyiségből a biztonságos térig (szabadba vezető ajtóig): 30,26 m **< 45 m MEGFELEL!**

A tervezett létszám:
Az ellenőrizendő létszám az 1. terem és csatlakozó helyiségek területén személyzettel és vendégekkel együtt **637 fő.**
A vendégtér 347,74 m^2, a létszámsűrűség: 637/347,74= 1,83 fő/m^2, ami a hatályos OTSZ

7. melléklet 2. táblázat 11. sorában meghatározott számnál (4 fő/ m^2) kisebb.

637 fő esetén a szabadba vezető ajtók összegzett legkisebb szabad belmérete minden megkezdett 50 főre 0,6 m, azaz 637 fő esetén 13x0,6 m= 7,8 m. A rendelkezésre álló biztonságos térbe vezető kijáratszélesség: 10,19 m. Egyetlen ajtó szabad belmérete sem kisebb 0,9 méternél.

10,19 fm > 7,80 m **MEGFELEL!**

Ezek alapján a 637 fő biztonságos térbe juttatása a geometriai módszer alapján igazolható.

B) 2. terem kiürítése

A helyiségből a biztonságos szabadtérbe vezető ajtók szabad nyílásmérete: 1,45 m+1,55 m+2,17 m+2,35 m= 7,52 m.

KK kockázati osztály esetén, a biztonságos tér elérési útvonala **max. 45 m** menekülési útvonal nélkül. Leghosszabb útvonal a női mosdó helyiség és az utcai kijárat között van.
A mosdótól a biztonságos térig (szabadba vezető ajtóig): 32,14 m **< 45 m MEGFELEL!**

A tervezett létszám:
Az ellenőrizendő létszám a 2. terem és csatlakozó helyiségek területén személyzettel és vendégekkel együtt **496 fő.**
A vendégtér 254,91 m^2, a létszámsűrűség: 496/254,91 = 1,95 fő/m^2, ami a hatályos OTSZ 7. melléklet 2. táblázat 11. sorában meghatározott számnál (4 fő/ m^2) kisebb.

496 fő esetén a szabadba vezető ajtók összegzett legkisebb szabad belmérete minden megkezdett 50 főre 0,6 m, azaz 496 fő esetén 10x0,6 m= 6,0 m. A rendelkezésre álló biztonságos térbe vezető kijáratszélesség: 7,52 m. Egyetlen ajtó szabad belmérete sem kisebb 0,9 méternél.

7,52 fm > 6,0 m **MEGFELEL!**

Ezek alapján a 496 fő biztonságos térbe juttatása a geometriai módszer alapján igazolható.

A fentiek alapján a rendeltetési egységben egyszerre (vendégek és személyzet együtt!) a működési engedélyben jóváhagyott 1133 fő tartózkodhat, az alábbi megosztásban:

1. **terem: 637 fő**
2. **terem: 496 fő**

Fontos megjegyzések, amelyek az üzemeltetés elengedhetetlen feltételét képzik:

- A biztonsági személyzetnek biztosítani kell, hogy az 1. terem és kiszolgáló helyiségei, valamint a 2. terem és kiszolgáló helyiségei között a létszám ne keveredjen. Tehát a 496 fő és a 637 fő létszámkorlátozást minden esetben fent kell tartani a két terület között. (A két adat nem kezelhető együtt.)
- Minden munkavállaló és a területen dolgozó személy számára a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat oktatni kell. Az oktatást oktatási naplóval kell igazolni.

- Minden alkalommal a klub nyitását megelőzően ellenőrizni kell az alábbiakat:
  - az ajtók szabad nyithatóságát (egy mozdulattal),
  - az önműködő kitámasztók lehajtott üzemkész állapotát,
  - az ajtók nyitását 90fok-nál ellentartó gumitámaszokat.

  Ha a fenti követelmények nem teljesülnek, vagy nem működnek, műszaki állapotuk nem megfelelő, akkor a klub a hiányosságok megszüntetéséig nem üzemelhet.

- A területileg illetékes tűzvédelmi kirendeltséggel a fenti számítást egyeztetni kell, annak eredménye a fenti megállapításokat befolyásolhatja.


Üzemeltetői nyilatkozat

A kiürítés számítást és a működés feltételeit tudomásul vettem, így a klub üzemeltetése során a beengedhető maximális létszámot nem lépem túl. Ezt az üzemelés során a beléptetés koordinálásával biztosítom, olyan módon, hogy a Remix Retro Club területére belépő vendégeket a jegyváltáskor számlálással nyilvántartom (klikkeléssel), és szintén számlálással (klikkeléssel) ellenőrzöm az 1. terembe (tűzgátló ajtón) átmenő vendégeket. A leírt ellenőrzés alapján biztosítom, hogy az 1. terembe belépő vendégek száma ne lépje túl a 637 főt, és a jegyváltáskor megszámlált belépő vendégek számából az 1. terembe átlépő vendégek számának kivonásával kontrollálom, hogy a 2. terem területén tartózkodó vendégek száma ne haladja meg a 496 főt. A létszámellenőrzés helyességét, a létszám megfelelőségét és a számláló személyek közötti kommunikációt külön személyzettel biztosítom.
A befogadóképesség megtartásáért felelős személyek:

Berki János – biztonsági vezető
Guti Zoltán – személy-és vagyonőr

Üzemeltető:

Újhelyi Márió
Remix Catering Kft.
ügyvezető igazgató



Befogadóképesség: 1133 fő

A, B, C,D,E,F - Biztonsági személyzet

1,2,3,4 Szektor - Területi felosztás

JELMAGYARÁZAT:

- KIÜRÍTÉSI ÚTVONAL ELSŐ SZAKASZA
- FALI TŰZCSAPSZEKRÉNY (Tűzcsappal, 30m tömlővel.) Szabványos biztonsági jelekkel jelölve.
- TŰZJELZŐ KÉZI JELZÉSADÓJA
- TŰZSZAKASZHATÁR JELÖLÉSE
- ÁRAMTALANÍTÓ FŐKAPCSOLÓ
- TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK
- KIJÁRATMUTATÓ LÁMPA
- (BV) BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS
- L LÉTSZÁM ELLENŐRZÉSI PONT

REMIX RETRO CLUB
REMIX CATERING KFT.
TERVEZETT LÉTSZÁM: 1133 FŐ
KIJÁRATOK: 17,71 fm

BIZTONSÁGI TERV

2017.03.21